

Update 2014

Aufbrauchfristen oraler Liquida nach Anbruch

Die Liste mit den Aufbrauchfristen oraler Liquida ist ein praktischer Arbeitsbehelf für den Apothekenalltag. Sie fasst übersichtlich zusammen, wie lange flüssige, oral zu verabreichende Arzneimittel nach dem Öffnen noch angewendet werden können. Das hilft bei der Beratung, denn es macht die Arzneimitteltherapie sicherer. Und Kunden sind dankbar für einen Hinweis zur Lagerung und Aufbrauchfrist.

Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader

Dem 16. Update der »Aufbrauchfristen oraler Liquida nach Anbruch« ist wieder eine arbeitsintensive Pflege und Recherche vorangegangen. Viele Firmen ändern die Aufbrauchfristen ihrer Liquida ohne Bekanntgabe. Plötzlich scheinen am Beipackzettel längere oder auch kürzere Fristen auf, auf die man erst einmal – meistens per Kollegenhinweis – aufmerksam werden muss.



Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader

Nach wie vor ist aber eine ganze Reihe von Firmen stets bereit, entsprechende Daten ihrer Produkte zur Verfügung zu stellen. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Ich wäre allen Firmen dankbar, wenn sie auch während des Jahres geänderte Aufbrauchdaten und Aufbrauchdaten zu neuen Produkten zusenden. Das erleichtert ein künftiges Update wesentlich.

Arbeitsintensiv war es auch die vielen Produkte, bei denen gemäß §23 des AMG die Registrierung aufgehoben wurde, aus der Liste zu entfernen. Es ist aber durchaus möglich, dass ich das eine oder andere Produkt übersehen habe, für ent-

sprechende Hinweise bin ich dankbar.

Neben den Kollegen an der Tara und in den Krankenanstalten erfreut sich die Liste gerade beim Personal in Pflege- und Altersheimen großer Beliebtheit, dieses ist stets sehr froh, über eine aktuelle Liste zu verfügen, um den ihnen Anvertrauten NEM-Präparate verabreichen zu können, die noch in Ordnung sind. Das trifft natürlich auch bei Medikamenten zu.

Die Liquidaliste weist über 500 einzelne Posten auf und es ist nicht möglich, laufend die alten Beipackzettel zu kontrollieren. Diesmal habe ich es getan, man sieht es an den vielen fett gedruckten Änderungen des vorliegenden Updates.

Präparat	Hersteller Dispositiv	Haltbarkeit nach Anbruch	Lagerungstemperatur (Herstellerauskunft)
Abdomilon N Lösung zum Einnehmen	Caesaro Med	6 Monate	RT
Abilify 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Bristol Myers Squibb	6 Monate	RT
ABS-Phyto Baldriantinktur	ABS-OTC Vertrieb	ganze Laufzeit	RT
ABS Phyto Spitzwegerichsirup	ABS-OTC Vertrieb	ganze Laufzeit	RT
Activox Efeuhustensaft	Aponova Pharma	3 Monate	RT
Adclair Suspension	EMONTA Pharma	6 Monate	RT
Aerius 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp & Dohme	3 Monate	RT
Aerocef 100 mg/5 ml Trockensaft – nach Zubereitung	Astellas Pharma	2 Wochen	RT
Aflubin Grippetropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Aflubin Hustentropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Agaffin Abführgel	Merck	2 Wochen / 8 Wochen #	RT
Agnofem Tropfen	Madaus	2 Monate	RT
Agnukliman Tropfen	Gebro Pharma	ganze Laufzeit	RT
Aktiferrin Saft	ratiopharm	12 Monate	RT
Aktiferrin Tropfen	ratiopharm	9 Monate	RT
Aktivanad flüssig	Pharmonta	3 Monate	K
AKUTUR spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Alcover Sirup	G.L. Pharma Lannach	1 Monat	RT
Aleptan 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G.L. Pharma Lannach	4 Monate	RT
Alpinamed Hustenlöser Sirup	Gebro	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenlöser Tropfen zum Einnehmen	Gebro	3 Monate	RT
Alpinamed Hustenreizlinderer Eibisch-Sirup	Gebro	3 Monate	RT
Alpinamed Passelyt Beruhigungstropfen zum Einnehmen	Gebro	ganze Laufzeit	RT
Alpinamed Preiselbeer Trinkkonzentrat	Gebro	20 Tage	RT
Alveofact 45 mg/ml Pulver – nach Zubereitung	Gebro	6 Stunden/24 Stunden	RT/K
Amara Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Ambrobene Lösung 7,5 mg/ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrobene Saft 15 mg/5 ml	ratiopharm	12 Monate	RT
Ambrohexal Lösung 7,5 mg/ml	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol „1A Pharma“ 7,5 mg/ml Lösung	1A Pharma	ganze Laufzeit	RT
Ambroxol „Genericon“ Lösung	Genericon	28 Tage	RT
Ambroxol „Genericon“ Saft	Genericon	3 Monate	RT
Amoxicillin „ratiopharm“ 250 mg/ml Trockensaft – nach Zubereitung	ratiopharm	14 Tage	RT
Amoxilan 250 mg/5 ml Trockensaft – nach Zubereitung	G.L. Pharma Lannach	10 Tage	RT
Amoxilan 500 mg/5 ml Trockensaft – nach Zubereitung	G.L. Pharma Lannach	14 Tage	RT
AmoxiPLUS „ratiopharm“ 156,25 mg/5 ml Tr.Saft – nach Zubereitung	ratiopharm	7 Tage	K
AmoxiPLUS „ratiopharm“ forte 312,5 mg/5 ml Tr.Saft – nach Zubereitung	ratiopharm	7 Tage	K

Amoxistad für Kinder 250 mg/5 ml Tr.Saft – nach Zubereitung	Stada	21 Tage	K
Amoxistad plus 156,25 mg/5 ml Tr.Saft – nach Zubereitung	Stada	7 Tage	K
Amoxistad plus 312,5 mg/5 ml Tr.Saft – nach Zubereitung	Stada	7 Tage	K
Amphomoronal Suspension	Dermapharma	3 Monate	RT
Anfokali Tropfen	Mag. J. Bano	ganze Laufzeit	RT
Antiflat Tropfen + Dosierpumpe	G.L. Pharma Lannach	6 Monate	RT
Antigrippal Heißgetränk 500 mg Pulver – nach Zubereitung	GlaxoSmithKline Consumer	innerhalb von 15 Minuten trinken	
apo-DOLOR spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-HEPAT spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-INFEKT spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-PULM spag. Peka Saft	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-RHEUM spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-STOM spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
apo-TUSS spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Apozema complex Nr. 1 bis 40 Tropfen	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Akne Tr. Sulfur Complex Nr. 1	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Allergie-Tr. Acidum formicicum complex Nr. 2	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Antitranspirant-Tr. Sambucus nigra complex Nr. 3	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Appetit Tr. Abrotanum complex Nr. 4	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Arteriosklerose-Tr. Arnica complex Nr. 5	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Bandscheiben- und Gelenk-Tr. Bryonia complex Nr. 6	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Beruhigungs-Tr. Avena sativa complex Nr. 7	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Bettnässer-Tr. Plantago major complex Nr. 8	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Blasen- und Nieren-Tr. Belladonna complex Nr. 9	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Bluthochdruck-Tr. Crataegus complex Nr. 10	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Blutniederdruck-Tr. Kalium carb. complex Nr. 11	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Bronchial- und Husten-Tr. Grindelia complex Nr. 12	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Depressions-Tr. Ignatia complex Nr. 13	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Erschöpfungs-Tr. Phosphorus complex Nr. 14	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Frauen-Tr. Secale cornutum complex Nr. 15	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Gastritis-Tr. Argentum nitricum complex Nr. 16	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Gedächtnis- und Konzentrations-Tr. Glonoinum complex Nr. 17	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Herz- und Kreislauf-Tr. Camphora complex Nr. 18	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Heuschnupfen-Tr. Luffa complex Nr. 19	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Ischias-Tr. Rhus toxicodendron complex Nr. 20	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Leber- und Galle-Tr. Carduus marianus complex Nr. 21	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Migräne-Tr. Gelsemium complex Nr. 22	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Mund- und Zahnfleisch-Tr. Echinacea complex Nr. 23	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Nervenschmerzen-Tr. Colocynthis complex Nr. 24	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Prostata-Tr. Sabal serrulata complex Nr. 25	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Reizblasen-Tr. Cantharis complex Nr. 26	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Schlaf- und Durchschlaf-Tr. Passiflora complex Nr. 27	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Schnupfen- und Grippe-Tr. Aconitum complex Nr. 28	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Schul-Tr. Acidum phosphoricum complex Nr. 29	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Schwindel- und Kreislauf-Tr. Cocculus complex Nr. 30	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Sinusitis-Tr. Kalium bichromicum Nr. 31	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Stärkungs-Tr. f. Männer Ginseng complex Nr. 32	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Stress- und Nerven-Tr. Lycopus virgin. complex Nr. 33	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Stuhlregelungs-Tr. Magnesium chloratum complex Nr. 34	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Venen-Tr. Aesculus complex Nr. 35	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Wechseljahre-Tr. Lachesis complex Nr. 36	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Magen- und Darm-Tr. Nux vomica complex Nr. 37	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Blutarmut-Tr. China complex Nr. 38	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Haarausfall-Tr. Graphites complex Nr. 39	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Apozema Psoriasis-Tr. Thuja complex Nr. 40	Apomedica Pharma	1 Jahr	RT
Ascorbin C-Sirup zuckerfrei	Montavit	1 Monat	RT
Asinis Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
ASS/Pseudoephedrin „1A Pharma“ 500 mg/30 mg Gran. – n. Zubereit.	1A Pharma	sofort verbrauchen!	
ASS/Pseudoephedrin „Hexal“ 500 mg/30 mg Gran. – nach Zubereitung	Hexal Pharma	sofort verbrauchen!	
Astomera Tropfen	Richard Bittner	6 Monate	RT
Augmentin 457 mg/5 ml Pulver nach Zubereitung	GlaxoSmithKline	7 Tage	K
Aurumheel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Axura 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz	3 Monate	RT
Azithromycin Arcana 200 mg/5 ml Pulver – nach Zubereitung	Arcana	5 Tage	RT
Azithromycin Sandoz 200 mg/5 ml Pulver – nach Zubereitung	Sandoz	10 Tage	RT
Azithromycin Stada 200 mg/5 ml Pulver – nach Zubereitung	Stada	5 Tage	RT
Baraclude 0,05 mg/ml Lösung	Bristol-Myers Squibb	ganze Laufzeit	RT
ben-u-ron Saft	Sigmapharm	12 Monate	RT
Biocef 50 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
Biocef 100 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
<i>Biomont „Dr. Fischer“ plus Elixir</i>	<i>Pharmonta</i>	3 Monate	K
Bisolvon Hustenlöser Saft	Boehringer Ingelheim	12 Monate	RT
Bisolvon Lösung	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Bronchiplant light-zuckerfreie Hustenlösung	Aponova Pharma	6 Monate	RT
Bronchiplant Hustensaft	Aponova Pharma	6 Monate	RT
Bronchipret Thymian Efeu Saft	Sanova Pharma	6 Monate	RT
Bronchipret Thymian Efeu Tropfen	Sanova Pharma	6 Monate	RT
Bronchostop Guaifenesin 10 % Hustentropfen	Kwizda	8 Wochen	RT
Bronchostop Thymian Eibisch Hustensaft	Kwizda	4 Wochen	RT
Bronchostop Thymian Eibisch sine Hustensaft	Kwizda	4 Wochen	RT
<i>Buerlecithin flüssig</i>	<i>Nycomed</i>	2 Monate	RT
Calmedoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Canephron Tropfen	Sanova Pharma	6 Monate	RT

Cardiodoron Tropfen	Weleda	1 Jahr	RT
CEC „Hexal“ Trockensaft 125 mg/5 ml – nach Zubereitung	Hexal Pharma	14 Tage	K
CEC „Hexal“ forte Trockensaft 250 mg/5 ml – nach Zubereitung	Hexal Pharma	14 Tage	K
Ceclor 125 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor 250 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Ceclor forte 375 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Arcana	14 Tage	K
Cefasept Tropfen	Cefak KG	3 Monate	RT
Cefastad 250 ml/5 ml Trockensaft – nach Zubereitung	Stada	14 Tage	K
Cefavora Tropfen	Cefak KG	6 Monate	RT
Cefixim „Hexal“ 100 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Hexal Pharma	14 Tage	RT
Cefixim „Sandoz“ 100 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Cefpodoxim „Aurobindo“ 40 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Aurobindo	10 Tage	K
Cefpodoxim „Sandoz“ 40 mg/5 ml Pulver – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
CellCept 1 g/5 ml Pulver – nach Zubereitung	Roche Austria	2 Monate	RT
Choleodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Ciproxin 5 % orale Suspension	Bayer Austria	14 Tage	RT/K
CitraFleet-Pulver – nach Zubereitung	Laboratorios Casen-Fleet	sofort verwenden!	
Clarithromycin „Ranbaxy“ 250 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Basics	14 Tage	RT
Clarithromycin „Sandoz“ 125 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Clarithromycin „Sandoz“ 250 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
CLAUPAREST spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Clavamox Duo Trockensaft – nach Zubereitung	Sandoz	7 Tage	K
Clavamox 1 g Gran z. Herst. e. Susp zum Einnehmen – n. Zubereit.	Sandoz	sofort verwenden!	
Codipertussin 230 mg/100 ml Hustensaft	Astellas Pharma	ganze Laufzeit	RT
Codipertussin 697 mg/100 ml Konzentrat-Tropfen	Astellas Pharma	ganze Laufzeit	RT
CO-HYPERT spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Combantrin Suspension	Infectopharm	ganze Laufzeit	RT
Contramutan Saft	Cassella-med	6 Monate	RT
Convulex 300 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G.L. Pharma Lannach	6 Monate	RT
Convulex 50 mg/ml Sirup für Kinder	G.L. Pharma Lannach	6 Monate	RT
Cora Herz- und Kreislauftropfen	Steierl-Pharma	12 Monate	RT
Corasan Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Cralonil Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Cranagil Föhn- und Wettertropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Crataegan Tropfen	Austroplant	1 Jahr	RT
Crataegutt Tropfen	Austroplant	1 Jahr	RT
Crimax Haarvital Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Cynarix liquidum Lösung zum Einnehmen	Montavit	3 Monate	RT
Dalacin C 75 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Pfizer	2 Wochen	RT
Daktarin Gel oral 2 %	Janssen Cilag	3 Monate	RT
DALEKTRO Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Daram Tropfen	Richard Bittner	6 Monate	RT
DEASTH spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Defendyl Immunoglukan P4H	Medis GmbH	2 Monate	K
Depakine Tropfen 300 mg/ml	Sanofi	mind. 60 Tage	RT
DERCUT spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Desloraderm 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Dermapharma	4 Monate	RT
Dexibuprofen Gebro 200 mg – nach Zubereitung (als Suspension)	Gebro	sofort verbrauchen!	
Dexibuprofen Gebro 300 mg – nach Zubereitung (als Suspension)	Gebro	sofort verbrauchen!	
Dexibuprofen Gebro 400 mg – nach Zubereitung (als Suspension)	Gebro	sofort verbrauchen!	
Diarrhoesan orale Lösung	Dr. Loges+Co	12 Monate	RT
Diarrhoesan Saft	Dr. Loges+Co	12 Monate	RT
Dibondrin liquid	Montavit	3 Monate	RT
Diflucan 10 mg/ml Trockensaft – nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Diflucan 40 mg/ml Trockensaft – nach Zubereitung	Pfizer	28 Tage	RT
Digestodoron Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Diluplex Tropfen bei Nervenschmerzen	HWS-OTC-Service	12 Monate	RT
Diovan 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Novartis Pharma	3 Monate	RT
Doppelherz Herz-Kreislauf-Tonikum	Queisser Pharma	3 Monate	RT
Doppelherz Herz-Kreislauf alkohol- und zuckerfrei Tonikum	Queisser Pharma	3 Monate	K
Doskar Tropfen Nr. 1 bis Nr. 40	Doskar Magister	1 Jahr	RT
Drosera-Homaccord-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Dropax 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	Ifalfarmaco	30 Tage (30 ml)/ 60 Tage (60 ml)	RT
<i>Dropchen Babytropfen probiotisch</i>	<i>Medicopharm</i>	4 Wochen	<i>RT</i>
Dukoral Suspension + Brausegranulat – nach Zubereitung	Baxter GmbH	2 Stunden	
Duphalac Sirup	Abbott	21 Wochen	RT
Ebixa 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Lundbeck	3 Monate	RT
Echinacea-Cosmoplex-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Echinacea „ratiopharm“ Tropfen	ratiopharm	12 Monate	RT
Echinacin „Madaus“ Saft	Madaus	8 Wochen	RT
Echinacin „Madaus“ Tropfen	Madaus	3 Monate	RT
Echinaforce Tropfen	Aponova Pharma	4 Monate	RT
Effortil 7,5 mg/ml Tropfen	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Endofalk-Plv zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen – n.Zuber.	Merck	3 Stunden/48 Stunden	RT/K
Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Gilead	45 Tage	RT
Ennos 33,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G.L. Pharma Lannach	max. 56 Tage	RT
Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	GlaxoSmithKline	1 Monat	RT
Erbioder Allergie Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Erbioder Heuschnupfen Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Ergovasan 2 mg/ml Tropfen	Wabosan	6 Monate	RT
Erysidoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Eucabal Saft	Fa. Pharma Wenigrode	12 Wochen	RT

Eusaprim Susp. oral f. Kinder	Aspen Pharma Dublin	ganze Laufzeit	RT
Exjade 125 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen – n. Zuber.	Novartis Europharm	sofort einnehmen	
Exjade 250 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen – n. Zuber.	Novartis Europharm	sofort einnehmen	
Exjade 500 mg Tabl z. Herst. e. Susp z. Einnehmen – n. Zuber.	Novartis Europharm	sofort einnehmen	
Famulan Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
FegaCoren Nr. 61 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Feldthymian Saft Ökopan	Medicopharm	3 Monate	RT
Fenistil Tropfen	Novartis Consumer	6 Monate	RT
Florabio Kräuterblut-Saft	guterrat-	4 Wochen	K
	Gesundheitsprodukte KG		
Fluimucil 200 mg Granulat – nach Zubereitung	CSC Pharmaceuticals	stets frisch zubereiten!	
Fluoxetin „Genericon“ 20 mg/5 ml orale Lösung	Genericon	2 Wochen	RT
Forlax 10 g – Plv z. Herst. e. Lsg zum Einnehmen – nach Zubereitung	Ipsen Pharma s	ofort verbrauchen!	
Gallesyn Tropfen neu	Aponova Pharma	ganze Laufzeit	RT
Galstena Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Gastrografin Röntgenkontrastmittel bei oraler Anwendung	Bayer Austria	72 Stunden	RT
Gaviscon Minz Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Gentos Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
<i>Ginkgo Lecithin plus</i>	<i>Pharmonta</i>	3 Monate	K
Ginsana Tonicum 140mg/15ml	Sanova Pharma	30 Tage	RT
GINSENG compositum-Heel-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Gracil Schlankheitstropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Gripagil Grippetropfen mit Echinacea	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Gripagil Husten- und Bronchialtropfen	Steierl-Pharma	12 Monate	RT
Gutron Tropfen 1 %	Takeda Pharma	4 Monate	RT
Guttalax Tropfen	Boehringer Ingelheim	1 Jahr	RT
Guttanotte Tropfen	Sigmapharm	4 Wochen	RT
GYNAECOHEEL-Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
HABIFAC spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Haemex Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Haldol 2 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Hamamelis-Homaccord Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Herbion Efeu 7 mg/ml Sirup	Krka Pharma	3 Monate	RT
HO-LEN-COMPLEX Allergo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Arteria-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Auro-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Chole-cyl-Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Conva-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Cranio-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Cysto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Dermi-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Disco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Dormi-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Febro-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Femi-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Fuco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Genu-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Gluco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Hewa-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Infecto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Iris-cyl-Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Lithias-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Meno-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Muco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Neuro-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Oto-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Plexus-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Poly-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Prosta-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Pulmo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Rhino-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Sinus-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Thyreo-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Ulco-cyl Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
HO-LEN-COMPLEX Varicylum Tropfen	Pharma Liebermann	ganze Laufzeit	RT
Hustensaft „Weleda“	Weleda	2 Wochen	K
Hydergin Tropfen 1 mg/ml	Defiante Farmaceutica SA	17 Tage	RT
Hylak forte Tropfen	ratiopharm	12 Monate	RT
Iberogast Tropfen	Madaus	8 Wochen	RT
Ibuprofen-ratiopharm 2 %-Sirup für Kinder	ratiopharm	12 Monate	RT
Ibuprofen-ratiopharm 4 %-Sirup für Kinder	ratiopharm	12 Monate	RT
Ignatia-Homaccord-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
<i>Immun44 Saft</i>	<i>Ökopfarm</i>	3 Monate	RT
Infectodexakrupp 2 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen	InfectoPharm	3 Monate	RT
Infludo Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Inovelon 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Eisai	90 Tage	RT
Irenat Tropfen	Sigmapharm	12 Wochen	RT
ITIRES spag. Peka	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Ivypan plus Sirup	Donania	3 Monate	RT
Japanisches Minzöl „Klosterfrau“	Klosterfrau GmbH	ganze Laufzeit	RT
Japomin Öltropfen	Bano Naturprodukte	ganze Laufzeit	RT
Josalid 250 mg/5 ml Saft für Kinder	Sandoz	14 Tage	RT
Josalid 375 mg/5 ml Saft für Kinder	Sandoz	14 Tage	RT

Juniperus Similiaplex	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Jutussin neo Hustensaft	Aponova Pharma	4 Wochen	RT
Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen	Abbott Laboratories	42 Tage/6 Wochen	RT
Kalobra Tropfen 20 ml, 50 ml	Austroplant	3 Monate	RT
Kalobra Tropfen 100 ml	Austroplant	6 Monate	RT
Kamillosan Tropfen	Meda Pharma	3 Monate	RT
Kaveri 40 mg/ml Tropfen	M.C.M. Klosterfrau Healthcare	4 Monate	RT
Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	UCB	7 Monate	RT
Klacid 125 mg/5 ml Gran. – nach Zubereitung	Abbott	14 Tage	RT
Klacid 250 mg/5 ml Gran. – nach Zubereitung	Abbott	14 Tage	RT
Klean-Prep-Pulver – nach Zubereitung	Norgine Pharma	48 Stunden	K
Klosterfrau Islaendisch Moos Hustensaft	Klosterfrau GmbH	14 Tage	RT
Klosterfrau Islaendisch Moos Kinderhustensaft	Klosterfrau GmbH	14 Tage	RT
Klosterfrau Melissegeist	Klosterfrau GmbH	ganze Laufzeit	RT
Klosterfrau Spitzwegerich Hustensaft	Divapharma Berlin	6 Wochen	RT
Korodin Herz-Kreislauftropfen	Schmidgall	6 Monate	RT
Lactat-oral „Wabo“ flüssig	Wabosan	1 Monat	RT
Lactisol	Gall Pharma	ganze Laufzeit	RT
LactuGel 650 mg/ml Gel zum Einnehmen	MIP Pharma	6 Wochen	RT
Lactulose „Arcana“ Sirup	Arcana	1 Jahr	RT
Lactulose „Genericon“ Konzentrat orale Lösung	Genericon	3 Monate	RT
Lactulose „Hexal“ 670 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	1 Jahr	RT
Lactulose-MIP 650 mg/ml Lösung zum Einnehmen	MIP Pharma	6 Monate	RT
Leaton classic	Kwizda	1 Monat	kühl
Leaton complete	Kwizda	1 Monat	kühl
Leaton Kinder	Kwizda	1 Monat	kühl
Leaton sine	Kwizda	1 Monat	kühl
Laevolac-Lactulose Konz. orale Lösung	Fresenius Kabi	3 Monate	RT
Laxasan Tropfen	Gebro	12 Wochen	RT
Laxido-Orange Plv z. Herst. e. Lsg. z. Einn. – nach Zubereitung	Galen	6 Stunden	K
Laxoglam Plv z. Herst. e. Lsg. z. Einn. – nach Zubereitung	Sandoz	24 Stunden (zugedeckt!)	K
Lefaxin Tropfen	Bayer Austria	13 Wochen	RT
Levebon 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	G.L. Pharma Lannach	3 Monate	RT
Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen	ratiopharm	4 Monate	RT
Levothyroxin-Natrium Norphan 50 Mikrogramm/ 5 ml zum Einnehmen	Norphan Regulatory Services	8 Wochen	RT
Levothyroxin-Natrium Norphan 100 Mikrogramm/ 5 ml zum Einnehmen	Norphan Regulatory Services	8 Wochen	RT
L-Polamidon Lösung	Mundipharma	3 Monate ##	RT
Lumirem orale Suspension	Guerbet	kein Aufbewahren möglich	
Luuf Efeu-Hustensirup für Kinder	Apomedica	6 Monate	RT
Luuf Efeu-Hustentropfen für Kinder	Apomedica	3 Monate	RT
Luuf Guaifenesin compositum Bronchial-u. Hustentee-Konzentrat	Apomedica	6 Monate	RT
Lymphdiaral Basistropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Lymphomyosot Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Mariazeller Magentropfen	Apotheke „Zur Gnadenmutter“	2 Jahre	RT
Meditonsin Tropfen	S.A.M. Pharma	6 Monate	RT
Melissegeist „Dr. Fischer s“	Pharmona	ganze Laufzeit	RT
Memantine Merz 5 mg/Pumpenhub Lösung zum Einnehmen	Merz	3 Monate	RT
Memantin Sandoz 10 mg/ml Lösung	Sandoz	6 Monate	RT
Memoria Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Metakaveron N Tropfen	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Metasinusit Tropfen	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Metasolidago S Tropfen	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Metavirulent Tropfen	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Metoclolast 4 mg/ml Tropfen	G.L. Pharma Lannach	6 Monate	RT
Metoclopramid Ceolat 4 mg/ml Tropfen	G.L. Pharma Lannach	6 Monate	RT
Metogastron 4 mg/ml Tropfen	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Mexalen Complex 500 mg/12,2 mg Pulver – nach Zubereitung	ratiopharm zubereitet	60 Minuten	RT
Mexalen 200 mg/5 ml Sirup	ratiopharm	6 Monate	RT
Micropaque CT-Konzentrat für orale Suspension – nach erstmaligem Öffnen	Guerbet	15 Tage	RT
Micropaque CT-Konzentrat für orale Suspension – nach Zubereitung	Guerbet	sofort verbrauchen!	
Micropaque flüssiges Röntgenkontrastmittel	Guerbet	15 Tage	RT
Modigraf 0,2 mg Gran z. Herst. e. Susp zum Einnehmen – n. Zuber.	Astellas Pharma	Suspension sofort verwenden!	
Modigraf 1 mg Gran z. Herst. e. Susp zum Einnehmen – nach Zubereitung	Astellas Pharma	Suspension sofort verwenden!	
Montana Haustropfen	Pharmona	2 Jahre	RT
Motilium orale Suspension 1 mg/ml	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Molaxole Plv z. Herst. E. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Meda Pharma	6 Stunden	K
Movicol aromafrei - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Norgine Pharma	6 Stunden	K
Movicol Junior aromafrei Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – n. Zuber.	Norgine Pharma	24 Stunden	K
Movicol Liquid Orange 13,9 g/25 ml Konz z. Herst. e. Lsg – nach erstmaligem Öffnen	Norgine Pharma	30 Tage	RT
Movicol Liquid Orange 13,9 g/25 ml Konz z. Herst. e. Lsg – nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden	RT
Movicol Pulver Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Norgine Pharma	6 Stunden	K
Movicol Schoko Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Norgine Pharma	6 Stunden	K
Moviprep Orange Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zudecken!)	RT/K
Moviprep Pulver Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Norgine Pharma	24 Stunden (zudecken!)	RT/K
Mucosolvan 7,5 mg/1 ml Lösung zum Einnehmen	Boehringer Ingelheim	1 Jahr	RT
Mucosolvan 15 mg/5 ml Saft für Kinder	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Mucosolvan 30 mg/5 ml Saft	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT

Mucospas Saft	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
Mutaflor Suspension	Emonta Pharma	5 Tage	K
Mycostatin orale Suspension	Dermapharma	6 Monate	RT
Naproxen InfectoPharm 250 mg/5 ml Saft	InfectoPharm	ganze Laufzeit	RT
Nefrocarnit 1g/3,3ml Lsg zum Einnehmen	Medice Arzneimittel	3 Monate	RT
Neoimmun 100mg/ml Lsg zum Einnehmen	Kwizda	3 Monate	RT
NEU-regen spag. Peka Tropfen zum Einnehmen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Nexium MSR 10 mg Gran z. Herst. e. Susp z. Einnehmen – n. Zub.	AstaZeneca	30 Minuten	RT
Neycal Nr. 98 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neychon Nr. 68 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neydop Nr. 97 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neyfama Nr. 60 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neyfoc Nr. 69 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neygero Nr. 64 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neyling Nr. 66 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neynerin Nr. 63 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neynormin Nr. 65 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neypros Nr. 35 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neythymun Nr. 29 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Neytroph Nr. 96 oral	Apotheke Zum roten Krebs	6 Monate	RT
Notta Tropfen	Richard Bittner	6 Monate	RT
Norit Carbomix 50 g Gran z. Herst. e. Susp – nach Zubereitung	Croma Pharma	3 Tage	K
Novalgin Tropfen	Sanofi-Aventis	12 Monate	RT
Noxafil Suspension 40 mg/ml	Merck Sharp & Dohme	4 Wochen	RT
Nozinan Tropfen 4 %	G.L. Pharma Lannach	2 Monate	RT
Nureflex Junior Erdbeere 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nureflex orale Suspension für Kinder 20 mg/ml	Reckitt Benckiser	6 Monate	RT
Nux Vomica-Homaccord-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
<i>Ökopan Artischocken Tonicum</i>	<i>Medicopharm</i>	3 Monate	RT
Oleovit D3 Tropfen	Fresenius Kabi	10 Monate ###	RT
Olopeg Konz z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach erstmaligem Öffnen	Mip-Pharma	3 Wochen	RT
Olopeg Konz z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	Mip-Pharma	48 Stunden	RT
OPSONAT spag. Peka Konzentrat	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Orgafem Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Original Schwedenbitter „Riviera“	Riviera	ganze Laufzeit	RT
Osmolax Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen – nach Zubereitung	ratiopharm	24 Stunden (zugedeckt!)	K
Ospamox 250 mg/5 ml Gran für Suspension – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Ospamox 500 mg/5 ml Gran für Suspension – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	RT
Ospen 400 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospen 750 Saft	Sandoz	14 Tage	K
Ospexin 250 mg/5 ml Gran für Suspension – nach Zubereitung	Sandoz	14 Tage	K
OSS-regen spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Osteofos 1200 mg/800 I.E. Pulver für orale Suspension – nach Zubereitung	Menarini International	sofort verwenden!	
Otovoven Tropfen	Sigmapharm	6 Monate	RT
Otreon 50 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Daiichi Sankyo	14 Tage	K
Otreon 100 mg/5 ml Granulat – nach Zubereitung	Daiichi Sankyo	14 Tage	K
Paracetamol Basi 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Laboratorios Basi	6 Monate	RT
Paracodin Tropfen	Teofarma	3 Monate	RT
Parkemed Suspension	Pfizer	6 Monate	RT
Pascofemin SL Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Pasconal Nerventropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Paspertin Tropfen	Abbott	6 Monate	RT
Passedan Nerventropfen (HERB)	Austroplant	1 Jahr	RT
Pelacur Erkältungstropfen	Klosterfrau	3 Monate	RT
Peloide Tropfen	Pharmaselect	6 Wochen	RT
Penbene 400 000 IE/5 ml Tockensaft – nach Zubereitung	ratiopharm	10 Tage	K
Peritrast CT Lösung zum Einnehmen	Dr. Köhler Chemie	4 Stunden	RT
Peritrast Gl Lösung zum Einnehmen	Dr. Köhler Chemie	4 Stunden	RT
Pertudoron Nr.1 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Pertudoron Nr.2 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Pervivo Lösung	Bittner	ganze Laufzeit	RT
Petinimid Sirup	G.L. Pharma Lannach	3 Monate	RT
PHÖNIX Antitox	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Argentum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Aurum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Ferrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Hydrargyrum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Lymphophön Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Phönhepan Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Phönomigran Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Plumbum Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Solidago Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
PHÖNIX Stellaria Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
phöno Gripp Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
phöno Uren Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
phöno Ven Tropfen	Phönix Laboratorium	3 Monate	RT
Phytocon Pelargonium Flüssigkeit zum Einnehmen	Phytocon	3 Monate	RT
Phytodolor Rheumatropfen	Madaus	3 Monate	RT
Picoprep Pulver zur Herstellung einer Lösung	Ferring	sofortige Verwendung	
Pilka Thymian Tropfen zum Einnehmen	Novartis Consumer	3 Monate	RT
Pneumodoron Nr. 1 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT

Pneumodoron Nr. 2 Tropfen	Weleda	ganze Laufzeit	RT
Prepacol orale Lösung aus der Kombipackung	Guerbet	sofortige Verwendung	
PROALLER spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prontobario HD Magenkontrastmittel fertige Suspension	Bracco	sofortige Verwendung	
<i>Propolis Tropfen Ökopan</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>12 Monate</i>	<i>RT</i>
PROSCENAT spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Prosfartil Tropfen	Gall Pharma	ganze Laufzeit	RT
Prospan Hustensaft	Sanova	3 Monate	RT
Prospan Hustentropfen	Sanova	6 Monate	RT
Protelos 2 g Granulat zur Herstellung einer Suspension – nach Zubereitung	Servier Austria GmbH	24 Stunden	RT
Psychopax Tropfen	Sigmapharm	2 Monate	RT
PSY-stabil spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Pumpant Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Quassia Similiaplex	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Rebetol 40 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Merck Sharp Dohme	1 Monat	RT
RegulatPro Bio Konzentrat	guterrat-	4 Wochen	K
	Gesundheitsprodukte KG		
RegulatPro Metabolic Konzentrat	guterrat-	4 Wochen	K
	Gesundheitsprodukte KG		
RELAX Nerventropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Remens Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Reminyl 4 mg/ml orale Lösung	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Renelix spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Rennie Digestiv liquidum	Bayer Austria	3 Monate	RT
Renvela 1,6 g Plv z. Herst.e. Susp z. Einnehmen – nach Zubereitung	Kwizda	innerhalb von 30 Minuten trinken	
Renvela 2,4 g Plv z. Herst.e. Susp z. Einnehmen – nach Zubereitung	Kwizda	innerhalb von 30 Minuten trinken	
Repisan Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Resyl mit Codein Tropfen	Novartis Consumer	3 Monate	RT
Resyl Tropfen	Novartis Consumer	3 Monate	RT
Retrovir Saft 100 mg/10 ml	ViiV Healthcare	1 Monat	RT
RICURA spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Rifoldin Sirup	Sanofi-Aventis	unmittelbarer Verbrauch	RT
Risperdal 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Janssen Cilag	3 Monate	RT
Risperidon „1A Pharma“ 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	1A Pharma	6 Monate	RT
Risperidon „Hexal“ 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Hexal Pharma	6 Monate	RT
Risperidon „Sandoz“ 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Sandoz	6 Monate	RT
Rotarix Suspension zum Einnehmen in Fertigapplikator	GlaxoSmithKline	sofort einnehmen	K
Rowachol Tropfen	Roesch & Handel	1 Jahr	RT
Rytmopasc Lösung	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
SAB Simplex Tropfen	Pfizer	6 Monate	RT
Sabril 500 mg lösliches Pulver	Sanofi-Aventis	unmittelbarer Verbrauch	RT
Sandimmun Neoral 100 mg/ml Trinklösung	Novartis Pharma	2 Monate	RT
<i>Sanostol Multivitamine</i>	<i>Nycomed</i>	<i>8-12 Wochen</i>	<i>RT</i>
<i>Sanostol Multivitamine ohne Zuckerzusatz</i>	<i>Nycomed</i>	<i>8-12 Wochen</i>	<i>RT</i>
Scannotrast Konzentrat für orale u. rektale Suspension – nach Zubereitung	Bracco	sofortige Verwendung	
Schoenenberger-Frischpflanzen-Säfte	guterrat-	2 Wochen	K
	Gesundheitsprodukte KG		
Scottopect Hustensaft	Takeda Pharma	4 Monate	RT
Selenase 100 Mikrogramm/2 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
Selenase 500 Mikrogramm/10 ml Lösung zum Einnehmen	biosyn Arzneimittel	sofort verbrauchen!	
SEPTONSIL spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Seroxat 2 mg/ml Suspension zum Einnehmen	GlaxoSmithKline	1 Monat	RT
Sinudoron Tropfen	Weleda	6 Monate	RT
Sinupas Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Sinupret Saft	Sanova Pharma	3 Monate	RT
Sinupret Tropfen	Sanova Pharma	3 Monate	RT
Solian 100 mg/ml Tropfen	Sanofi-Aventis	18 Monate	RT
SOMCUPIN spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Sorbisterit 1,8 mmol/g Plv z. Herst. e. Susp z. Einn./Rektalsusp – nach Zubereitung	Fresenius Medical C.	3 Monate	RT
SPECI-CHOL spag. Peka Tropfen	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Spigelon-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Spitzwegerich Sirup „Riviera“	Riviera	ganze Laufzeit	kühl
Sporanox orale Lösung	Janssen Cilag	1 Monat	RT
Stiliden 10 mg/ml Tropfen zum Einnehmen	Italfarmaco	30 Tage (30 ml)/	RT
		60 Tage (60 ml)	
Sucralan 1 g/5 ml orale Suspension	G.L. Pharma Lannach	24 Monate	RT
Sucralfat „Genericon“ 1 g/5 ml orale Suspension	Genericon Pharma	24 Monate	RT
Sultanol Saft	GlaxoSmithKline	14 Tage	RT
<i>SupraDay ImmunPro</i>	<i>Bayer</i>	<i>6 Wochen</i>	<i>K</i>
<i>SupraDay VitalElixier</i>	<i>Bayer</i>	<i>8 Wochen</i>	<i>K</i>
Symbioflor E. coli Tropfen	Dr. Peithner	4 Wochen	K
Symbioflor Enterococcus Tropfen	Dr. Peithner	4 Wochen	K
Taloxa 600 mg/5 ml orale Suspension	Merck Sharp & Dohme	1 Monat	RT
Tamiflu 6 mg/ml Pulver z. Herst. e. Suspension zum Einnehmen	Roche Austria	10 Tage	RT
Tartephedreel-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Tebofortan Tropfen 4 %	Austroplant	12 Monate	RT
Tegretol orale Suspension	Novartis Pharma	3 Monate	RT
Tepilta Suspension	Meda Pharma	4 Wochen	RT
Tonsan chronisch Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Tonsillopas SL Tropfen	Pascoe	ganze Laufzeit	RT

TOXEX spag. Peka	Pekana	ganze Laufzeit	RT
Tradolan Tropfen	G.L. Pharma Lannach	2 Jahre	RT
Tramabene Tropfen	ratiopharm	12 Monate	RT
Tramadol „1A Pharma“ 100 mg/ml Tropfen	1A Pharma	3 Jahre	RT
Tramadolor 100 mg/ml Tropfen	Hexal Pharma	ganze Laufzeit	RT
Tramal Tropfen	Gruenthal	ganze Laufzeit	RT
Tramastad Topfen 100 mg/ml	Stada	3 Jahre	RT
Tramundal Tropfen	Mundipharma	6 Monate	RT
Traumeel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Tricef Trockensaft 31,8 g - nach Zubereitung	Merck	10 Tage	K
Trileptal 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Novartis Pharma	7 Wochen	RT
<i>Trink Trank Kindersaft</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
<i>Trink Trank Kindersaft zuckerarm</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
Tuscalman Hustensirup	Desma GmbH	3 Wochen	RT
Tussamag Hustensaft zuckerfrei	ratiopharm	1 Jahr	RT
Tussamag Hustensirup	ratiopharm	6 Monate	RT
Tussavit Hustensirup	Montavit	6 Monate	RT
Tussastop Lösung zum Einnehmen	ratiopharm	6 Monate	RT
<i>Tussimont Honigsirup</i>	<i>Pharmonta</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
Tussimont Hustensaft	Pharmonta	3 Monate	RT
Tussimont Hustentropfen	Pharmonta	6 Monate	RT
Ulcogant 1 g/5 ml orale Suspension	Merck	28 Tage	RT
Ursofalk 250 mg/ml orale Suspension	Merck	4 Monate	RT
Valdocef 250 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Alkaloid-INT	7 Tage/21 Tage	RT/K
Valerianaheel-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Valcyte 50 mg/ml Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen - nach Zubereitung	Roche Austria	49 Tage	K
Vedrop 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen	Orphan Europe	1 Monat	RT
Vendal 5 mg/ml orale Lösung	G. L. Pharma Lannach	3 Monate	RT
Venodril Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Venoruton Tropfen	Novartis Consumer	6 Monate	RT
Vensa Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Vertigoheel Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Vertigopas Lösung	Pascoe	ganze Laufzeit	RT
Vertirosan Tropfen	Sigmapharm	2 Monate	RT
Vfend 40 mg/ml Plv z. Herst e. Susp z. Einnehmen - nach Zubereitung	Pfizer	14 Tage	RT
Vimpat 10 mg/ml Sirup	Schwarz-Pharma	4 Wochen	RT
Viramune 50 mg/5 ml Suspension	Boehringer Ingelheim	6 Monate	RT
<i>Vitagil Vital Elixier Okopan</i>	<i>Medicopharm</i>	<i>3 Monate</i>	<i>RT</i>
Vocara Tropfen	Richard Bittner	ganze Laufzeit	RT
Vomitusheel-Tropfen	Dr. Peithner	ganze Laufzeit	RT
Wick Hustenlöser Sirup 200 mg/15 ml	ratiopharm	3 Monate	RT
Wick Erkältungssirup für die Nacht	ratiopharm	4 Jahre	RT
Wick Formel 44 Hustenlöser Sirup mit Honigaroma 200 mg/15 ml	ratiopharm	3 Jahre	RT
Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup mit Honig 20 mg/15 ml	ratiopharm	2 Jahre	RT
Wick Formel 44 Hustenstiller Sirup 20 mg/15 ml	ratiopharm	3 Jahre	RT
Xiclav 156,25 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma Lannach	10 Tage	K
Xiclav 312,5 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma Lannach	10 Tage	K
Xiclav duo 457 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	G. L. Pharma Lannach	7 Tage	K
Xyrem 500 mg/ml Lösung zum Einnehmen - nach erstmaligem Öffnen	UCB Pharma	40 Tage	RT
Xyrem 500 mg/ml Lösung - nach Zubereitung	UCB Pharma	24 Stunden	RT
Zaditen Sirup für Kinder	Defiante Farmaceutica SA	3 Monate	RT
Zeldox 10 mg/ml Suspension zum Einnehmen	Pfizer	2 Monate	RT
Zithromax 200 mg/5 ml Trockensaft - nach Zubereitung	Pfizer	5 Tage	RT
Zom Tropfen	HWS-OTC-Service	ganze Laufzeit	RT
Zofran Lösung zur Einnahme	GlaxoSmithKline	ganze Laufzeit	RT
Zyrtec 1 mg/ml orale Lösung	UCB Pharma	3 Monate	RT
Zyrtec Tropfen 10 mg/ml	UCB Pharma	3 Monate	RT
Zyvoxid 100 mg/5 ml Granulat - nach Zubereitung	Pfizer	3 Wochen	RT
<hr/>			
Bronchostop Hals- & Mundspray	Kwizda	2 Monate	RT
Otodolor Ohrtropfen	Dr. Peithner	4 Wochen	RT
Otodolor forte Ohrtropfen	Dr. Peithner	4 Wochen	RT
Sialin Sigma Lösung	Sigmapharm	2 Monate	RT
Tonsillol Gurgellösung	ratiopharm	12 Monate	RT

Firmenhinweise:

Aluminiumtube/Kunststoffflasche
 ## Gebrauchsfertige Take-home-Zubereitung ist 4 Wochen haltbar!
 ### Restmengen sind zu verwerfen!

kursiv = *Nahrungsergänzungsmittel (NEM)*

fett gedruckt: **Neuaufnahme seit alter Liste bzw. Änderung**

K = Kühlschrank

RT = Raumtemperatur

Prof. Mag. pharm. Dr. Bernd Mader, 8045 Graz, Grazerstr. 17c
 e-mail: bernd_mader@gmx.at

Stand: Dezember 2013